# CLÔTURE OCCULTANTE OCÉWOOD



### CLÔTURE OCCULTANTE OCÉWOOD EN COMPOSITE BOIS/PVC EXTRUDE

- Lames superposables L : 1,95m x H : 0,20m (Ep. 31mm) Hauteur de clôture de 0,60m à 1,80m
- Poteau en aluminium à sceller ou sur insert
- Entraxes poteaux : 1,99m
- 8 couleurs de lames, 6 couleurs de poteaux
- Facilité d'installation : les lames se glissent dans les poteaux et se superposent

#### Avec au choix:

- Lame Boréale Infinite (sans rainure centrale)
- Lame Boréale Original (avec rainure centrale)

Hauteur	Prix pour 10ml	Prix pour 16ml	Prix pour 22ml	Prix pour 30ml	Prix pour 50ml
1,00m	0	0	0	0	0
1,20m	0	0	0	0	0
1,40m	0	0	0	0	0
1,60m	0	0	0	0	0
1,80m	0	0	0	0	0

Avertissement : après la pose, il est préconisé un lavage au nettoyeur haute pression et une passe d'anti-mousse



Prix HT €

## CLÔTURE OCCULTANTE OCÉWOOD

#### **NOUVELLE LAME TECHSTURE POUR RÉALISER UNE IMITATION BOIS**

Hauteur	Prix pour 10ml	Prix pour 16ml	Prix pour 22ml	Prix pour 30ml	Prix pour 50ml
1,00m	0	0	0	0	0
1,20m	0	0	0	0	0
1,40m	0	0	0	0	0
1,60m	0	0	0	0	0
1,80m	0	0	0	0	0



## CLÔTURE OCCULTANTE HORIZEN

- Lames superposables L: 1,78m x H: 0,15m (Ep. 20mm)
- Poteau en aluminium 70x70 à sceller ou sur platines plates
- Entraxes poteaux : 1,813m
- 2 couleurs de lames : anthracite ou marron 1 couleur de poteau : gris 7016

- Livraison possible par set complet pour H : 1,80m ou au détail
- Panneau composé de planches coextrudées
- 2 options de planches décoratives en acier inoxydable
- Hauteur maximum de la clôture 1,80m

